

4.7

HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1

Molekularna keramična formula za dolgotrajno zaščito

pH
5,5



● Lastnosti

HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 zagotavlja zaščitni film za vse površine, kar omogoča enostavno in učinkovito zaščito karoserije. Posebej zasnovana formula vključuje vrhunske vodoodbojne lastnosti, ki tvorijo drugo zaščitno plast in zagotavljajo briljanten sijajni učinek. Ob ustreznem vzdrževanju površine zaščita traja med 6 in 12 meseci.

Uporaba: Izdelek je primeren za različne materiale okoli avtomobila: platišča, tekstilne/vinilne strehe kabrioletov, pnevmatike in karoserijo.

Prednosti:

- Izdelek se posuši in ustvari izjemno vzdržljiv in sijoč film.
- Odlična zaščita pred vodo, umazanijo in UV-žarki.
- Izjemne zaščitne lastnosti vključujejo močno in dolgotrajno vodoodbojno formulo, ki deluje več mesecev po nanosu.
- Zelo enostaven za uporabo.
- Učinek "lahkega čiščenja": umazanija in druge nečistoče se ne oprimejo obdelane površine, kar zagotavlja enostavno čiščenje v prihodnosti.
- Zagotavlja vrhunski sijaj karoseriji.
- Nudi dolgotrajno zaščito pred umazanijo in nezaželenimi madeži več mesecev.
- Primeren za vse pralne površine, razen stekel.

● Tehnične lastnosti

Oblika: brezbarvna tekočina

Gostota: približno 1

pH: približno 5,5

Oljke: Površinsko aktivna(-e) snov(-i), ki jih vsebuje ta pripravek, ustreza pogojem biorazgradljivosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

● Zakonodaja in varnost

Prosimo, preberite priporočila na varnostnem listu in originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

● Pakiranje

4.7 Razpršilo 500 ml

Škatla Pakiranje 12 x 500 ml

● Previdnosti ukrepi za uporabo

Vedno umivajte in obdelujte vozilo ali površino na območju, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Izdelka ne nanašajte na vroče površine ali pri ekstremnih temperaturah. Izdelka nikoli ne pustite, da se posuši na karoseriji. Za bolj podrobne informacije se obrnite na našo tehnično podporo.

Skладиščenje: Shranjujte tesno zaprto in zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV-žarki in vročino v prezračevanem prostoru.



1/4

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.



4.7

HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1

Molekularna keramična formula za dolgotrajno zaščito

pH
5,5

Navodila za uporabo

Upošteвайте običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih izdelkov in nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Izdelek lahko nanese na tri različne načine, odvisno od želene stopnje zaščite ali razpoložljivega časa za nanos:

METODA 1: Nudi zaščito pred umazanijo in nezaželenimi madeži za obdobje 6 mesecev ali več

Temeljito operite in osušite vozilo. HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 razpršite na manjše, izbrane površine za obdelavo, nato izdelek enakomerno razporedite po površini z mikro krpo in zaključite nanos tako, da površino obrišete z drugo, suho mikro krpo.

Zaščitni premaz se bo po nanosu strdil. Nadaljujte z nanašanjem na majhne površine, dokler ne zaključite obdelave. Priporočamo, da izdelek nanašate na majhna območja, ki ne presegajo 30 x 30 cm. Izdelka ne smete pustiti, da se posuši na površini brez brisanja, saj bo to otežilo odstranjevanje izdelka s tretirane površine.

Rezultat je izjemen: zaščita, ki odbija umazanijo in ustvari super sijaj za vaš avtomobil.



A1 MIKRO KRPA 40X40cm

A2 MIKRO KRPA 50X70cm



2/4

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.



4.7


HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1

Molekularna keramična formula za dolgotrajno zaščito

pH
5,5

Navodila za uporabo

METODA 2: Nudi začasno zaščito za obdobje do nekaj tednov ob pravilni uporabi HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1.




Temeljito operite vozilo, vendar površine ne osušite. HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 razpršite na mokro površino, nato pa jo obrišite s čisto mikro krpo, kot je krpa A2 znamke FLOWEY®.



A1 MIKRO KRPE 40X40cm
A2 MIKRO KRPE 50X70cm



Nanos bo zagotovil, da bo obdelana površina ostala odporna proti umazaniji in vodi ter ohranila sijajen lesk.



3/4

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.



4.7

HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1

Molekularna keramična formula za dolgotrajno zaščito

pH
5,5

Navodila za uporabo:

METODA 3: Najenostavnejši in najhitrejši način nanosa, ki zagotavlja, da površine ostanejo vodoodbojne in sijoče 2-3 tedne po obdelavi.

Operite in sperite površino, izbrano za obdelavo, nato nanesite HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 z razprševanjem.

Zaključite nanos tako, da površino ponovno sperete z visokotlačno vodo ali nizkotlačno "tekočo vodo" iz pipe. Površina je zdaj vodoodbojna, z lesketajočim sijajem, zaščitena pred nabiranjem umazanije in različnimi vrstami onesnaženja za nekaj tednov.

Za ohranjanje zaščitnega in sijajnega sloja, ki ga nudi HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1, več mesecev priporočamo, da karoserijo vzdržujete z enostavno za nanos negovalno voščeno sredstvo 4.6 QUICK CERAMIC DETAILER.



4/4

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.